

Вишгородський міжрайонний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 673

дослідження питної води
від 03.12.2019 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул..Набережна, 8а

Найменування водо джерела: Водовід 300 мм, вул..Шкільна, 1в

Дата і час відбору проби: 26.11.2019 року

Запах 1 бали при 20°C 1 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 1 бали при 20°C, кольоровість 0,08 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,27 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH -

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

з'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність - мгО₂/дм

Азот ГОСТ 3351-74

аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець	-	мг/дм3 ГОСТ 18293-72
Миш'як	-	мг/дм3 ГОСТ 4152-89
Барій	-	мг/дм3 Сан Пін № 383 від 23.12.96
Фтор	-	мг/дм3 ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній	-	мг/дм3 ГОСТ 18165-89
Поліфосфати	-	мг/дм3 ГОСТ 18309-72
Селен	-	мг/дм3 ГОСТ 19413-89
Нікель	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Марганець	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Феноли	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Магній	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ртуть	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Талій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ціаніди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	-	мг/дм3 ГОСТ Сан Пін №383 від 23.12.96
Кадмій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Пестициди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	-	мг/дм3 ГОСТ 23950-80 від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм3	-	від 23.12.96
Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження:		Осадча М.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу  Кобилевська І.В.

Осадча М.В.

Вишгородський міжрайонний відділ
лабораторних досліджень
ДВ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 674

дослідження питної води
від 03.12.2019 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул.Набережна, 8а

Найменування водо джерела: Водовід 500 мм, вул.Шкільна, 1в

Дата і час відбору проби: 26.11.2019 року

Запах 1 бали при 20°C 1 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 1 бали при 20°C, кольоровість 0,15 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,23 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH -

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм3 ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм3 ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм3 ГОСТ 18301-72

Окисність - мгО₂/дм3 ГОСТ 3351-74

Азот ГОСТ 3351-74

аміака - мг/дм3 ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм3 ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм3 ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм3 ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм3 ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм3 ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм3 ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм3 ГОСТ 18293-72

Свинець _____ мг/дм3 ГОСТ 18293-72
Миш'як _____ мг/дм3 ГОСТ 4152-89
Барій _____ мг/дм3 Сан Пін № 383
Фтор _____ від 23.12.96
Залишковий алюміній _____ мг/дм3 ГОСТ 4386-89
Поліфосфати _____ мг/дм3 ГОСТ 18165-89
Селен _____ мг/дм3 ГОСТ 18309-72
Нікель _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Марганець _____ від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума) _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Поверхнево-активні речовини _____ від 23.12.96
Феноли _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Нафтопродукти _____ від 23.12.96
Лужність загальна _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Магній _____ від 23.12.96
Ртуть _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Талій _____ від 23.12.96
Ціаніди _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Хром (+6) _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Кадмій _____ від 23.12.96
Пестициди _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Стронцій стабільний _____ від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм3 _____ мг/дм3 ГОСТ 23950-80
Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження:  Осадча М.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу  Кобилевська І.В.

Осадча М.В.

Вишгородський міжрайонний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 675

дослідження питної води
від 03.12.2019 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул.Набережна, 8а

Найменування водо джерела: ТОВ «Профжилкофорт Плюс», вул.Ватутіна, 110

Дата і час відбору проби: 26.11.2019 року

Запах 0 бали при 20°C 0 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0,08 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,04 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість _____ см

pH -

Залишковий хлор _____

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72
ГОСТ 3351-74

Окисність - мгО₂/дм³ ГОСТ 3351-74

Азот _____

аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець	-	мг/дм3 ГОСТ 18293-72
Миш'як	-	мг/дм3 ГОСТ 4152-89
Барій	-	мг/дм3 Сан Пін № 383 від 23.12.96
Фтор	-	мг/дм3 ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній	-	мг/дм3 ГОСТ 18165-89
Поліфосфати	-	мг/дм3 ГОСТ 18309-72
Селен	-	мг/дм3 ГОСТ 19413-89
Нікель	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Марганець	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Феноли	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Магній	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ртуть	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Талій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ціаніди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	-	мг/дм3 ГОСТ Сан Пін №383 від 23.12.96
Кадмій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Пестициди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	-	мг/дм3 ГОСТ 23950-80 від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм3		
Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження:		Осадча М.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу  Кобилевська І.В.

Осадча М.В.

Вишгородський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»	Код форми за ЗКУД _____
	Код закладу за ЗКПО _____
	Медична документація Форма № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 676

дослідження питної води

від 03.12.2019 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул.Набережна, 8а

Найменування водо джерела: ТОВ «Велесдобробут», вул.Ватутіна, 111

Дата і час відбору проби: 26.11.2019 року

Запах 0 бали при 20°C 0 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0,08 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,04 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH -

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність - мгО₂/дм³ ГОСТ 3351-74

Азот -

аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець _____ мг/дм3 ГОСТ 18293-72
Миш'як _____ мг/дм3 ГОСТ 4152-89
Барій _____ мг/дм3 Сан Пін № 383
Фтор _____ від 23.12.96
Залишковий алюміній _____ мг/дм3 ГОСТ 4386-89
Поліфосфати _____ мг/дм3 ГОСТ 18165-89
Селен _____ мг/дм3 ГОСТ 18309-72
Нікель _____ мг/дм3 ГОСТ 19413-89
Марганець _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Тригалогенметани (ТГМ, сума) _____ від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Феноли _____ від 23.12.96
Нафтопродукти _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Лужність загальна _____ від 23.12.96
Магній _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Ртуть _____ від 23.12.96
Талій _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Ціаніди _____ від 23.12.96
Хром (+6) _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Кадмій _____ від 23.12.96
Пестициди _____ мг/дм3 Сан Пін №383
Стронцій стабільний _____ від 23.12.96
Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм3 _____

Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження:  Осадча М.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу  Кобилевська І.В.

