

Вишгородський міжрайонний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 1

дослідження питної води
від 02.01.2020 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул.Набережна, 8а

Найменування водо джерела: Водовід 300 мм, вул.Шкільна, 1в

Дата і час відбору проби: 02.01.2020 року

Запах 1 бали при 20°C 1 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0,08 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,42 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH -

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність - мгО₂/дм³

Азот

аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець	-	мг/дм3 ГОСТ 18293-72
Миш'як	-	мг/дм3 ГОСТ 4152-89
Барій	-	мг/дм3 Сан Пін № 383 від 23.12.96
Фтор	-	мг/дм3 ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній	-	мг/дм3 ГОСТ 18165-89
Поліфосфати	-	мг/дм3 ГОСТ 18309-72
Селен	-	мг/дм3 ГОСТ 19413-89
Нікель	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Марганець	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Феноли	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Магній	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ртуть	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Талій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ціаніди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	-	мг/дм3 ГОСТ Сан Пін №383 від 23.12.96
Кадмій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Пестициди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	-	мг/дм3 ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм3 _____

Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження: _____ Місяць Н.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу _____ Кобилевська І.В.



Вишгородський міжрайонний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 2

дослідження питної води
від 02.01.2020 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул.Набережна, 8а

Найменування водо джерела: Водовід 500 мм, вул.Шкільна, 1в

Дата і час відбору проби: 02.01.2020 року

Запах 0 бали при 20°C 0 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 1 бали при 20° С, кольоровість 0,08 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,58 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість - см

рН -

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність - мг О₂/дм³

Азот

аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець	-	мг/дмЗ ГОСТ 18243-72
Миш'як	-	мг/дмЗ ГОСТ 4152-89
Барій	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Фтор	-	мг/дмЗ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній	-	мг/дмЗ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати	-	мг/дмЗ ГОСТ 18309-72
Селен	-	мг/дмЗ ГОСТ 19413-89
Нікель	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Марганець	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Феноли	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Нафтопродукти	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Лужність загальна	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Магній	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Ртуть	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Талій	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Ціаніди	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Хром (+6)	-	мг/дмЗ ГОСТ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Кадмій	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Пестициди	-	мг/дмЗ Сан Пін № 383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	-	мг/дмЗ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дмЗ _____

Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження:  Місяць Н.В.

ВИСНОВОК ЛКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу  Кобилевська І.В.



Вишгородський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»	Код форми за ЗКУД _____
	Код закладу за ЗКПО _____
	Медична документація Форма № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 3

дослідження питної води

від 02.01.2020 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул. Набережна, 8а

Найменування водо джерела: ТОВ «Профжилкофорт Плюс», вул. Ватутіна, 110

Дата і час відбору проби: 02.01.2020 року

Запах 0 бали при 20°C 0 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 2,52 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,15 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість _____ см

pH -

Залишковий хлор _____

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність - мг/дм³

Азот

аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець	-	мг/дмЗ ГОСТ 18293-72
Миш'як	-	мг/дмЗ ГОСТ 4152-89
Барій	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Фтор	-	мг/дмЗ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній	-	мг/дмЗ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати	-	мг/дмЗ ГОСТ 18309-72
Селен	-	мг/дмЗ ГОСТ 19413-89
Нікель	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Марганець	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Феноли	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Магній	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Ртуть	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Талій	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Ціаніди	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	-	мг/дмЗ ГОСТ Сан Пін №383 від 23.12.96
Кадмій	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Пестициди	-	мг/дмЗ Сан Пін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	-	мг/дмЗ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дмЗ _____

Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження: Зицук Місяць Н.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу



Кобилевська І.В.

Вишгородський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»	Код форми за ЗКУД _____
	Код закладу за ЗКПО _____
	Медична документація Форма № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 4

дослідження питної води
від 02.01.2020 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул. Набережна, 8а

Найменування водо джерела: ТОВ «Велесдобробут», вул. Ватутіна, 111

Дата і час відбору проби: 02.01.2020 року

Запах 0 бали при 20°C 0 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20° С, кольоровість 2,22 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,19 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість _____ см

pH -

Залишковий хлор _____

вільний - мг/дм3 ГОСТ 18160-72

зв'язаний - мг/дм3 ГОСТ 18160-72

залишковий озон - мг/дм3 ГОСТ 18301-72

Окисність - $\text{mgO}_2/\text{дм}$

Азот

аміака - мг/дм3 ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм3 ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм3 ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм3 ГОСТ 18160-72

Хлориди - мг/дм3 ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм3 ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм3 ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм3 ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм3 ГОСТ 18293-72

Свинець - мг/дм3 ГОСТ 18293-72

Миш'як - мг/дм3 ГОСТ 4152-89

Барій - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Фтор - мг/дм3 ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній - мг/дм3 ГОСТ 18165-89

Поліфосфати - мг/дм3 ГОСТ 18309-72

Селен - мг/дм3 ГОСТ 19413-89

Нікель - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Марганець - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Тригалогенметани (ТГМ, сума) - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Феноли - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Нафтопродукти - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Лужність загальна - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Магній - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Ртуть - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Талій - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Ціаніди - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Хром (+6) - мг/дм3 ГОСТ Сан Пін №383 від 23.12.96

Кадмій - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Пестициди - мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96

Стронцій стабільний - мг/дм3 ГОСТ 2395-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм3 _____

Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження:  Місяць П.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу _____

Кобилевська І.В.



Вишгородський міжрайонний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 5

дослідження питної води
від 09.01.2020 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул.Набережна, 8а

Найменування водо джерела: Водовід 300 мм, вул.Шкільна, 1в

Дата і час відбору проби: 09.01.2020 року

Запах 1 бали при 20°C 1 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 1,38 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,61 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість - см

pH 7,2

Залишковий хлор -

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність 3,25 мгО₂/дм

Азот

аміака 0,1 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів 0,04 мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок 368,0 мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати 24,03 мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо 0,2 мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець	-	мг/дм3 ГОСТ 18293-72
Миш'як	-	мг/дм3 ГОСТ 4152-89
Барій	-	мг/дм3 Сан Пін № 383 від 23.12.96
Фтор	-	мг/дм3 ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній	-	мг/дм3 ГОСТ 18165-89
Поліфосфати	-	мг/дм3 ГОСТ 18309-72
Селен	-	мг/дм3 ГОСТ 19413-89
Нікель	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Марганець	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Феноли	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Магній	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ртуть	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Талій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ціаніди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	-	мг/дм3 ГОСТ Сан Пін №383 від 23.12.96
Кадмій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Пестициди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	-	мг/дм3 ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм3 _____

Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження:  Місяць Н.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу  Кобилевська І.В.



Вишгородський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»	Код форми за ЗКУД _____
	Код закладу за ЗКПО _____
	Медична документація Форма № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 6

дослідження питної води
від 09.01.2020 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул.Набережна, 8а

Найменування водо джерела: Водовід 500 мм, вул.Шкільна, 1в

Дата і час відбору проби: 09.01.2020 року

Запах 1 бали при 20°C 1 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 1,07 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 0,61 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість _____ см

pH -

Залишковий хлор

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність - мгО₂/дм

Азот

аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72
Миш'як _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89
Барій _____ мг/дм³ Сан Пін № 383
від 23.12.96
Фтор _____ мг/дм³ ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній _____ мг/дм³ ГОСТ 18165-89
Поліфосфати _____ мг/дм³ ГОСТ 18309-72
Селен _____ мг/дм³ ГОСТ 19413-89
Нікель _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Марганець _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума) _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Феноли _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Нафтопродукти _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Лужність загальна _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Магній _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Ртуть _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Талій _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Ціаніди _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Хром (+6) _____ мг/дм³ ГОСТ Сан Пін №383
від 23.12.96
Кадмій _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Пестициди _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96
Стронцій стабільний _____ мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³ _____

Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження: _____ Місяць Н.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу _____ Кобилевська І.В.



Вишгородський міжрайонний відділ
лабораторних досліджень
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»

Код форми за ЗКУД _____
Код закладу за ЗКПО _____
Медична документація
Форма № 327/0
Затверджена наказом МОЗ України
11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 7

дослідження питної води
від 09.01.2020 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул. Набережна, 8а

Найменування водо джерела: ТОВ «Профжилкофорт Плюс», вул. Ватутіна, 110

Дата і час відбору проби: 09.01.2020 року

Запах 0 бали при 20°C 0 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20°C, кольоровість 0,53 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 1,0 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість см

pH -

Залишковий хлор

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність - мгО₂/дм

Азот

аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець	-	мг/дм3 ГОСТ 18293-72
Миш'як	-	мг/дм3 ГОСТ 4152-89
Барій	-	мг/дм3 Сан Пін № 383 від 23.12.96
Фтор	-	мг/дм3 ГОСТ 4386-89
Залишковий алюміній	-	мг/дм3 ГОСТ 18165-89
Поліфосфати	-	мг/дм3 ГОСТ 18309-72
Селен	-	мг/дм3 ГОСТ 19413-89
Нікель	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Марганець	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Тригалогенметани (ТГМ, сума)	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Поверхнево-активні речовини	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Феноли	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Нафтопродукти	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Лужність загальна	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Магній	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ртуть	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Талій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Ціаніди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Хром (+6)	-	мг/дм3 ГОСТ Сан Пін №383 від 23.12.96
Кадмій	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Пестициди	-	мг/дм3 Сан Пін №383 від 23.12.96
Стронцій стабільний	-	мг/дм3 ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм3 _____

Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження:  Місяць Н.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу  Кобилевська І.В.



Вишгородський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»	Код форми за ЗКУД _____
	Код закладу за ЗКПО _____
	Медична документація Форма № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. №160

ПРОТОКОЛ № 8

дослідження питної води

від 09.01.2020 року

Місце відбору проби: Вишгородське МКП «Водоканал» м.Вишгород, вул. Набережна, 8а

Найменування водо джерела: ТОВ «Велесдобробут», вул. Ватутіна, 111

Дата і час відбору проби: 09.01.2020 року

Запах 0 бали при 20°C 0 при 60°C ГОСТ 3351-74

Присмак 0 бали при 20° С, кольоровість 0,38 градуси ГОСТ 3351-74

Каламутність 1,0 по ГОСТ 3351-74

Осад (описати) -

Прозорість _____ см

рН -

Залишковий хлор _____

вільний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

зв'язаний - мг/дм³ ГОСТ 18190-72

залишковий озон - мг/дм³ ГОСТ 18301-72

Окисність - мгО₂/дм

Азот

аміака - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів - мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів - мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість - мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок - мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди - мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати - мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо - мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Мідь - мг/дм³ ГОСТ 4388-72

Цинк - мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Свинець _____ - _____ мг/дм³ ГОСТ 18293-72

Миш'як _____ - _____ мг/дм³ ГОСТ 4152-89

Барій _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін № 383
від 23.12.96

Фтор _____ - _____ мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Залишковий алюміній _____ - _____ мг/дм³ ГОСТ 18165-89

Поліфосфати _____ - _____ мг/дм³ ГОСТ 18309-72

Селен _____ - _____ мг/дм³ ГОСТ 19413-89

Нікель _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Марганець _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Тригалогенметани (ТГМ, сума) _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Поверхнево-активні речовини _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Феноли _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Нафтопродукти _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Лужність загальна _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Магній _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Ртуть _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Талій _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Ціаніди _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Хром (+6) _____ - _____ мг/дм³ ГОСТ Сан Пін №383
від 23.12.96

Кадмій _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Пестициди _____ - _____ мг/дм³ Сан Пін №383
від 23.12.96

Стронцій стабільний _____ - _____ мг/дм³ ГОСТ 23950-80

Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм³ _____

Прізвище та підпис особи, що проводила дослідження: _____ Місяць Н.В.

ВИСНОВОК ЛІКАРЯ:

Досліджена проба води питної за визначеними показниками відповідає вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічних вимог до води питної призначеної для споживання людиною».

Завідувач відділу _____ Кобилевська І.В.

